

Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Font de bosc type unknown

Font de bosc

L'Ajuntament recomana precaució a l'hora de consumir les aigües de les fonts naturals de Castellar

Dimarts 22 de gener de 2013

De les cinc fonts analitzades aquesta tardor, dues obtenen el resultat de “no potable” i tres reben el qualificatiu d’aigua “sense garantia sanitària”

La Regidoria de Medi Ambient, a través de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, ha analitzat aquesta tardor les aigües de les fonts de Sant Antoni, dels Casots, de la Boixa i de la Riera, quatre de les més freqüentades de l'entorn natural. A més, l'Ajuntament de Sabadell ha informat del resultat d'una cinquena font analitzada, la de Can Moragues.

Les analítiques realitzades a les fonts de la Boixa i de Can Moragues indiquen que aquestes aigües són no potables, mentre que la resta de brolladors naturals analitzats han obtingut el resultat d'aigües sense garantia sanitària.

Cal recordar que les fonts naturals sense garantia sanitària són aquelles que s'ajusten als valors paramètrics químics i microbiològics establerts en el Reial Decret 140/2003. Amb tot, aquestes fonts no es qualifiquen de potables ja que les seves aigües no estan clorades i no reben cap tractament que assegurí la seva qualitat de manera constant. Així, l'Ajuntament demana molta precaució a l'hora de consumir les aigües sense garantia sanitària, i desaconsella el consum de les aigües no potables.

Els resultats obtinguts aquesta tardor suposen una lleugera millora respecte les mostres recollides a la primavera passada, en què la font dels Casots també va obtenir el resultat d'aigua no potable. En el cas de les fonts de la Boixa i de Can Moragues, les seves aigües resulten no potables des de la tardor de 2010. Els resultats de les anàlisis dels darrers tres anys es poden consultar clicant l'enllaç que apareix a la part superior d'aquesta mateixa pàgina.

Les anàlisis de les fonts naturals del terme es realitzen des de l'any 1997 cada primavera i cada tardor i finalitzen amb la senyalització de les mateixes per part de la Regidoria de Via Pública, que s'encarrega d'actualitzar els rètols sanitaris.

- [Avís legal](#)
- [Sobre el web](#)
- [Accessibilitat](#)
- [Mapa web](#)

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40